

# SHV

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

# Оптический прицел NightForce SHV 5-20x56 с подсветкой (сетка MOAR с подсветкой) (C535)

Артикул: C535



## Описание

Оптический прицел NIGHTFORCE SHV™ 5-20x56 при разработке этой модели инженеры NightForce руководствовались многочисленными просьбами покупателей о создании более доступной модели отвечающего стандартам качества профессиональной оптики. Главным достоинством этой модели прицела является оптимальный диапазон кратности для комфортной стрельбы на средних дистанциях, широкий объектив диаметром 56 мм, высокая надежность по максимально доступной для этого класса оптических прицелов стоимости.

В прицелах NIGHTFORCE SHV™ опционально устанавливается система подсветки с 11 уровнями интенсивности свечения прицельной точки. Механизм переключения режимов по сравнению с серией NXS существенно переработан и позволяет переключать режимы поворотом маховика на

необходимый уровень. Уникальная функция позволит быстро при первой необходимости отключить подсветку просто зафиксировав маховик ввода между режимами.

### Особенности:

- Идеален для точной стрельбы на средней дистанции.
- Новейшая оптическая схема.
- Широкий объектив диаметром 56мм.
- Самая доступная модель в линейке NightForce.
- Подсветка прицельной точки.
- 11 уровней яркости.
- Функция быстрого отключения подсветки.
- Механизм фокусировки на окуляре.

---

### Характеристики

Увеличение, крат	5-20
Диаметр линзы объектива, мм	56
Крепление прицела	30 мм
Тип прицела	Варминтинг
Подсветка прицельной марки	Да
Разновидность прицельной марки	Тактическая (баллистическая)
Фокальная плоскость	Вторая (окуляра)
Отстройка параллакса	Да
Регулировка отстройки параллакса	Боковая
Тип барабанов ввода поправок	Открытые (тактические)
Увеличение минимальное, крат	5
Увеличение максимальное, крат	20
Вес, г	865
Материал	авиационный алюминиевый сплав
Диаметр выходного зрачка, мм	8.7...2.5
Заполнение азотом	Да
Диапазон ввода вертикальных поправок, MOA	100 MOA

Диапазон ввода горизонтальных поправок, МОА	70 МОА
Цена клика	1/4 МОА
Водонепроницаемость	Да
Поле зрения, м на 100 м	5,46-1,52

# Оптический прицел Nightforce SHV 4-14×50 F1 .10 Mil-Radian, Mil-R, 30мм (C557)

Артикул: C557



---

## Описание

Оптический прицел NIGHTFORCE SHV™ 4-14×50 при разработке этой модели инженеры NightForce руководствовались многочисленными просьбами покупателей о создании более доступной модели отвечающего стандартам качества профессиональной оптики. Главным достоинством этой модели прицела является оптимальный диапазон кратности для комфортной стрельбы на средних дистанциях, широкий объектив диаметром 56 мм, высокая надежность по максимально доступной для этого класса оптических прицелов стоимости.

В прицелах NIGHTFORCE SHV™ опционально устанавливается система подсветки с 11 уровнями интенсивности свечения прицельной точки. Механизм переключения режимов по сравнению с серией NXS существенно переработан и позволяет переключать режимы поворотом маховика на

необходимый уровень. Уникальная функция позволит быстро при первой необходимости отключить подсветку просто зафиксировав маховик ввода между режимами.

### Особенности:

- Идеален для точной стрельбы на средней дистанции.
- Новейшая оптическая схема.
- Широкий объектив диаметром 50мм.
- Самая доступная модель в линейке NightForce.
- Подсветка прицельной точки.
- 11 уровней яркости.
- Функция быстрого отключения подсветки.
- Механизм фокусировки на окуляре.

---

### Характеристики

Увеличение, крат	4-14
Диаметр линзы объектива, мм	50
Крепление прицела	30 мм
Тип прицела	Бенчрестинг, Варминтинг, Ходовая охота
Подсветка прицельной марки	Да
Разновидность прицельной марки	Тактическая (милдот)
Фокальная плоскость	Первая (объектива)
Отстройка параллакса	Да
Регулировка отстройки параллакса	Боковая
Тип барабанов ввода поправок	Открытые (тактические)
Увеличение минимальное, крат	4
Увеличение максимальное, крат	14
Вес, г	850
Материал	авиационный алюминиевый сплав
Диаметр выходного зрачка, мм	10.8-3.3
Удаление выходного зрачка, мм	70-80
Заполнение азотом	Да

Гарантийный срок, лет	Пожизненная
Внешний диаметр объектива, мм	59
Внешний диаметр окуляра, мм	43.6
Диапазон ввода горизонтальных поправок, МОА	90
Цена клика	0.1 mil
Длина, мм	376
Поле зрения, м на 100 м	7,65-2,26

# Оптический прицел Nightforce SHV 4-14×56 MOAR (C522)

Артикул: C522



---

## Описание

Оптический прицел NIGHTFORCE SHV™ 4-14×56 при разработке этой модели инженеры NightForce руководствовались многочисленными просьбами покупателей о создании более доступной модели отвечающего стандартам качества профессиональной оптики. Главным достоинством этой модели прицела является оптимальный диапазон кратности для комфортной стрельбы на средних дистанциях, широкий объектив диаметром 56 мм, высокая надежность по максимально доступной для этого класса оптических прицелов стоимости.

В прицелах NIGHTFORCE SHV™ опционально устанавливается система подсветки с 11 уровнями интенсивности свечения прицельной точки. Механизм переключения режимов по сравнению с серией NXS существенно переработан и позволяет переключать режимы поворотом маховика на необходимый уровень. Уникальная функция позволит быстро при первой необходимости отключить подсветку просто зафиксировав маховик ввода между режимами.

## Особенности:

- Идеален для точной стрельбы на средней дистанции.
- Новейшая оптическая схема.
- Широкий объектив диаметром 56мм.
- Самая доступная модель в линейке NightForce.
- Подсветка прицельной точки.
- 11 уровней яркости.
- Функция быстрого отключения подсветки.
- Механизм фокусировки на окуляре.

---

## Характеристики

Увеличение, крат	4-14
Диаметр линзы объектива, мм	56
Крепление прицела	30 мм
Тип прицела	Бенчрестинг, Варминтинг, Ходовая охота
Подсветка прицельной марки	Да
Разновидность прицельной марки	Тактическая (баллистическая)
Фокальная плоскость	Первая (объектива)
Отстройка параллакса	Да
Регулировка отстройки параллакса	Боковая
Тип барабанов ввода поправок	Открытые (тактические)
Увеличение минимальное, крат	4
Увеличение максимальное, крат	14
Вес, г	808
Материал	цельный авиационный алюминиевый сплав
Диаметр выходного зрачка, мм	3,6-12,0
Удаление выходного зрачка, мм	80-90
Заполнение азотом	Да
Гарантийный срок, лет	Пожизненная
Диапазон ввода вертикальных поправок, МОА	100

Диапазон ввода горизонтальных поправок, МОА	70
Цена клика	1/4 МОА
Длина, мм	376
Поле зрения, м на 100 м	7,59-2,23

# Оптический прицел Nightforce SHV 4-14x50 F1 .250MOA, MOAR, 30мм (C556)

Артикул: C556



## Описание

Оптический прицел NIGHTFORCE SHV™ 4-14×50 при разработке этой модели инженеры NightForce руководствовались многочисленными просьбами покупателей о создании более доступной модели отвечающего стандартам качества профессиональной оптики. Главным достоинством этой модели прицела является оптимальный диапазон кратности для комфортной стрельбы на средних дистанциях, широкий объектив диаметром 56 мм, высокая надежность по максимально доступной для этого класса оптических прицелов стоимости.

В прицелах NIGHTFORCE SHV™ опционально устанавливается система подсветки с 11 уровнями интенсивности свечения прицельной точки. Механизм переключения режимов по сравнению с серией NXS существенно переработан и позволяет переключать режимы поворотом маховика на

необходимый уровень. Уникальная функция позволит быстро при первой необходимости отключить подсветку просто зафиксировав маховик ввода между режимами.

### Особенности:

- Идеален для точной стрельбы на средней дистанции.
- Новейшая оптическая схема.
- Широкий объектив диаметром 50мм.
- Самая доступная модель в линейке NightForce.
- Подсветка прицельной точки.
- 11 уровней яркости.
- Функция быстрого отключения подсветки.
- Механизм фокусировки на окуляре.

---

### Характеристики

Увеличение, крат	4-14
Диаметр линзы объектива, мм	50
Крепление прицела	30 мм
Тип прицела	Бенчрестинг, Варминтинг, Ходовая охота
Подсветка прицельной марки	Да
Разновидность прицельной марки	Тактическая (баллистическая)
Фокальная плоскость	Первая (объектива)
Отстройка параллакса	Да
Регулировка отстройки параллакса	Боковая
Тип барабанов ввода поправок	Открытые (тактические)
Увеличение минимальное, крат	4
Увеличение максимальное, крат	14
Вес, г	850
Материал	авиационный алюминиевый сплав
Диаметр выходного зрачка, мм	10.8-3.3
Удаление выходного зрачка, мм	70-80
Заполнение азотом	Да

Гарантийный срок, лет	Пожизненная
Внешний диаметр объектива, мм	59
Внешний диаметр окуляра, мм	43.6
Диапазон ввода вертикальных поправок, МОА	70
Диапазон ввода горизонтальных поправок, МОА	90
Цена клика	1/4 МОА
Длина, мм	157
Поле зрения, м на 100 м	7,65-2,26

# Оптический прицел Nightforce SHV 4-14x56 0.250 MOA (C521)

Артикул: C521



## Описание

Оптический прицел NIGHTFORCE SHV™ 4-14x56 при разработке этой модели инженеры NightForce руководствовались многочисленными просьбами покупателей о создании более доступной модели отвечающего стандартам качества профессиональной оптики. Главным достоинством этой модели прицела является оптимальный диапазон кратности для комфортной стрельбы на средних дистанциях, широкий объектив диаметром 56 мм, высокая надежность по максимально доступной для этого класса оптических прицелов стоимости.

В прицелах NIGHTFORCE SHV™ опционально устанавливается система подсветки с 11 уровнями интенсивности свечения прицельной точки. Механизм переключения режимов по сравнению с серией NXS существенно переработан и позволяет переключать режимы поворотом маховика на

необходимый уровень. Уникальная функция позволит быстро при первой необходимости отключить подсветку просто зафиксировав маховик ввода между режимами.

### Особенности:

- Идеален для точной стрельбы на средней дистанции.
- Новейшая оптическая схема.
- Широкий объектив диаметром 56 мм.
- Самая доступная модель в линейке NightForce.
- Подсветка прицельной точки.
- 11 уровней яркости.
- Функция быстрого отключения подсветки.
- Механизм фокусировки на окуляре.

---

### Характеристики

Увеличение, крат	4-14
Диаметр линзы объектива, мм	56
Крепление прицела	30 мм
Тип прицела	Бенчрестинг, Варминтинг, Ходовая охота
Подсветка прицельной марки	Да
Разновидность прицельной марки	Тактическая (баллистическая)
Фокальная плоскость	Вторая (окуляра)
Отстройка параллакса	Да
Регулировка отстройки параллакса	Боковая
Тип барабанов ввода поправок	Открытые (тактические)
Увеличение минимальное, крат	4
Увеличение максимальное, крат	14
Вес, г	808
Материал	авиационный алюминиевый сплав
Диаметр выходного зрачка, мм	7-1.8
Удаление выходного зрачка, мм	98
Поле зрения, град.	7.59-2.23

Диапазон настройки диоптрий, дптр	-3.5...+4.0
Гарантийный срок, лет	Пожизненная
Диаметр корпуса, мм	30
Внешний диаметр объектива, мм	56
Внешний диаметр окуляра, мм	43
Диапазон ввода вертикальных поправок, МОА	100
Диапазон ввода горизонтальных поправок, МОА	70
Цена клика	1/4 МОА
Длина, мм	375
Поле зрения, м на 100 м	7,59-2,23

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	